



Calentador Solar Rotoplas

- *Servicio para 5 personas , almacenamiento de 150 lts de agua y temperatura del agua 60° a 65° C.
- *Ahorra hasta el doble de gas requerido, la norma pide 13.5 kg de gas
- *Termo-tanque de acero porcelanizado, puede trabajar con sistemas presurizados como hidroneumáticos, tanque elevado, presurizadores y resiste hasta 4.5 kg de presión
- *Panel de ultima tecnología Europea, con **absorbedor** (cubierta azul) 30% más eficiente con **vidrio templado** que resistente hasta 300 kg/m2 (equivale a 8 personas), no se opaca con el tiempo
- *Vida útil mayor a 30 años
- *Garantía Rotoplas de 10 años
- *Fácil y Rápido de instalar, incluye todos los accesorios y sub-ensambles, no requiere herramientas especiales, ligero, es fácil de subir al techo

CALENTADOR SOLAR ROTOPLAS

Temperatura	Capacidad	CLAVE
60°-65°	5 Personas	RTH0010100005



TUBOPLUS CLASE 16

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH10116020000
25	3/4"	RTH10116025000
32	1"	RTH10116032000
40	1 1/4"	RTH10116040000
50	1 1/2"	RTH10116050000
63	2"	RTH10116063000
75	2 1/2"	RTH10116075000
90	3"	RTH10116090000
110	4"	RTH10116110000



CODO TUBO PLUS DE 4 5 °

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22045001020
25	3/4"	RTH22045001025
32	1"	RTH22045001032
40	1 1/4"	RTH22045001040
50	1 1/2"	RTH22045001050
63	2"	RTH22045001063
75	2 1/2"	RTH22045001075
90	3"	RTH22045001090
110	4"	RTH22045001110



CODO TUBO PLUS M-H DE 4 5 °

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22145001020
25	3/4"	RTH22145001025
32	1"	RTH22145001032



CODO TUBO PLUS ROSCA HEMBRA DE 9 0 °

mm-Pulg.	Pulg. Rosc.	CLAVE
20-1/2"	1/2"	RTH22290020013
25-3/4"	1/2"	RTH22290025013
25-3/4"	3/4"	RTH22290025019
32-1"	1/2"	RTH22290032013
32-3/4"	3/4"	RTH22290032019
32-1"	1"	RTH22290032025



COPE TUBOPLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22500020000
25	3/4"	RTH22500025000
32	1"	RTH22500032000
40	1 1/4"	RTH22500040000
50	1 1/2"	RTH22500050000
63	2"	RTH22500063000
75	2 1/2"	RTH22500075000
90	3"	RTH22500090000
110	4"	RTH22500110000



CODO TUBO PLUS DE 9 0 °

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22090001020
25	3/4"	RTH22090001025
32	1"	RTH22090001032
40	1 1/4"	RTH22090001040
50	1 1/2"	RTH22090001050
63	2"	RTH22090001063
75	2 1/2"	RTH22090001075
90	3"	RTH22090001090
110	4"	RTH22090001110



CODO TUBO PLUS M-H DE 9 0 °

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22190001020
25	3/4"	RTH22190001025



CODO TUBO PLUS ROSCA MACHO DE 9 0 °

mm	Pulg. Rosc.	CLAVE
20-1/2"	1/2"	RTH22390020013
25-3/4"	1/2"	RTH22390025013
25-3/4"	3/4"	RTH22390025019
32-1"	1/2"	RTH22390032013
32-3/4"	3/4"	RTH22390032019
32-1"	1"	RTH22390032025



TEE TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH25001001020
25	3/4"	RTH25001001025
32	1"	RTH25001001032
40	1 1/4"	RTH25001001040
50	1 1/2"	RTH25001001050
63	2"	RTH25001001063
75	2 1/2"	RTH25001001075
90	3"	RTH25001001090
110	4"	RTH25001001110



TEE REDUCIDA CENTRAL TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
25-25-20	3/4-3/4-1/2	RTH25101252520
32-32-20	1-1-1/2	RTH25101323220
32-32-25	1-1-3/4	RTH25101323225
40-40-25	1 1/4-1 1/4-3/4	RTH25101404025
40-40-32	1 1/4-1 1/4-1	RTH25101404032
50-50-32	1 1/2-1 1/2-1	RTH25101505032
50-50-40	1 1/2-1 1/2-1 1/4	RTH25101505040
63-63-40	2-2-1 1/4	RTH25101636340
63-63-50	2-2-1 1/2	RTH25101636350
75-75-50	2 1/2-2 1/2-1 1/2	RTH25104757550
75-75-63	2 1/2-2 1/2-2	RTH25101757563
90-90-63	03/03/2002	RTH25101909063
90-90-75	3-3-2 1/2	RTH25101909075



TEE REDUCIDA EXTREMA TUBO PLUS

mm	TIPO	CLAVE
25-20-20	3/4-1/2-1/2	RTH25102252020
25-20-25	3/4-1/2-3/4	RTH25102252025
32-20-20	1-1/2-1/2	RTH25102322020
32-20-32	1-1/2-1	RTH25102322032
32-25-25	1-3/4-3/4	RTH25102322525
32-25-32	1-3/4-1	RTH25102322532



CONECTOR HEMBRA TUBO PLUS

mm-Pulg.	Pulg. Rosc.	CLAVE
20-1/2"	1/2"	RTH20501020013
20-1/2"	3/4"	RTH20501020019
25-3/4"	1/2"	RTH20501025013
25-3/4"	3/4"	RTH20501025019
32-1"	3/4"	RTH20501032019
32-1"	1"	RTH20501032025
40-1 1/4"	1 1/4"	RTH20501040032
50-1 1/2"	1 1/2"	RTH20501050038
63-2"	2"	RTH20501063050
75-2 1/2"	2 1/2"	RTH20501075060
90-3"	3"	RTH20501090075



TEE ROSCA AL CENTRO HEMBRA TUBO PLUS

mm-Pulg.	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH25002020013
25	1/2"	RTH25002025013
25	3/4"	RTH25002025019
32	1/2"	RTH25002032013
32	3/4"	RTH25002032019
32	1"	RTH25002032025



TEE ROSCA AL CENTRO MACHO TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH25003020013
25	1/2"	RTH25003025013
25	3/4"	RTH25003025019
32	1/2"	RTH25003032013
32	3/4"	RTH25003032019
32	1"	RTH25003032025



TEE REDUCIDA EXTREMA/CENTRAL TUBO PLUS

mm	TIPO	CLAVE
32-20-25	1-1/2-3/4	RTH25103322025
32-25-20	1-3/4-1/2	RTH25103322520



CONECTOR MACHO TUBO PLUS

mm-Pulg.	Pulg. Rosc.	CLAVE
20-1/2"	1/2"	RTH20502020013
20-1/2"	3/4"	RTH20502020019
25-3/4"	1/2"	RTH20502025013
25-3/4"	3/4"	RTH20502025019
32-1"	3/4"	RTH20502032019
32-1"	1"	RTH20502032025
40-1 1/4"	1 1/4"	RTH20502040032
50-1 1/2"	1 1/2"	RTH20502050038
63-2"	2"	RTH20502063050
75-2 1/2"	2 1/2"	RTH20502075060
90-3"	3"	RTH20502090075



REDUCCION TUBO PLUS

mm	TIPO	CLAVE
25-20	3/4-1/2	RTH24000025020
32-20	1-1/2.	RTH24000032020
32-25	1-3/4.	RTH24000032025
40-25	1 1/4-3/4	RTH24000040025
40-32	1 1/4-1	RTH24000040032
50-32	1 1/2-1	RTH24000050032
50-40	1 1/2-1 1/4	RTH24000050040
63-40	2-1 1/4	RTH24000063040
63-50	2-1 1/2	RTH24000063050
75-50	2 1/2-1 1/2	RTH24000075050
75-63	2 1/2-2	RTH24000075063
90-63	3-2.	RTH24000090063
90-75	3-2 1/2	RTH24000090075
110-50	4-1 1/2	RTH24000110050
110-63	4-2.	RTH24000110063
110-75	4-2 1/2	RTH24000110075
110-90	4-3.	RTH24000110090



UNION BRIDADA TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
40-40	1 1/4-1 1/4	RTH25503040040
50-50	1 1/2-1 1/2	RTH25503050050
63-63	2-2.	RTH25503063063
75-75	2 1/2-2 1/2	RTH25503075075
90-90	3-3.	RTH25503090090
110-110	4-4.	RTH25503110110



UNION BRIDADA MIXTA TUBO PLUS

mm-Pulg.	Pulg. Rosc.	CLAVE
40-1 1/4"	1 1/4"	RTH25504040032
50-1 1/2"	1 1/2"	RTH25504050038
63-2"	2"	RTH25504063050
75-2 1/2"	2 1/2"	RTH25504075060
90-3"	3"	RTH25504090075
110-4"	4"	RTH25504110100



CURVA 90° TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22401000020
25	3/4"	RTH22401000025
32	1"	RTH22401000032



CURVA DE SOBREPASAJE TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22402000020
25	3/4"	RTH22402000025
32	1"	RTH22402000032



TAPON TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH24500000020
25	3/4"	RTH24500000025
32	1"	RTH24500000032
40	1 1/4"	RTH24500000040
50	1 1/2"	RTH24500000050
63	2"	RTH24500000063
75	2 1/2"	RTH24500000075
90	3"	RTH24500000090
110	4"	RTH24500000110



TUERCA UNION TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20-20	1/2-1/2	RTH25501020020
25-25	3/4-3/4	RTH25501025025
32-32	1-1.	RTH25501032032



TUERCA UNION MIXTA TUBO PLUS

mm-Pulg.	Pulg. Rosc.	CLAVE
20-1/2"	1/2"	RTH25502020013
25-3/4"	3/4"	RTH25502025019
32-1"	1"	RTH25502032025



MONTURA DE DERIVACION TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
63-20	2-1/2.	RTH26001063020
63-25	2-3/4.	RTH26001063025
75-20	2 1/2-1/2	RTH26001075020
75-25	2 1/2-3/4	RTH26001075025
75-32	2 1/2-1	RTH26001075032
90-20	3-1/2.	RTH26001090020
90-25	3-3/4.	RTH26001090025
90-32	3-1.	RTH26001090032
110-20	4-1/2.	RTH26001110020
110-25	4-3/4.	RTH26001110025
110-32	4-1.	RTH26001110032
110-40	4-1 1/4.	RTH26001110040



COPLER ELECTRICO TUBO PLUS

mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH22601000020
25	3/4"	RTH22601000025
32	1"	RTH22601000032
40	1 1/4"	RTH22601000040
50	1 1/2"	RTH22601000050
63	2"	RTH22601000063
75	2 1/2"	RTH22601000075
90	3"	RTH22601000090



VALVULA DE ESFERA NORMAL Y DEMONTABLE TUBO PLUS		
mm	Pulg.	CLAVE
20	1/2"	RTH60001001020
25	3/4"	RTH60001001025
20-20	1/2-1/2	RTH60002020020
25-25	3/4-3/4	RTH60002025025
32-32	1-1.	RTH60002032032
40-40	1 1/4-1 1/4	RTH60002040040
50-50	1 1/2-1 1/2	RTH60002050050
63-63	2-2.	RTH60002063063



LLAVE DE EMPOTRAR TUBO PLUS		
mm	TIPO	CLAVE
20-1/2"	Reg. S/Chap	RTH60003001020
20-1/2"	Reg. C/Chap	RTH60003002020
22-1/2"	Pasaje Total	RTH60003003020
25-3/4"	Pasaje Total	RTH60003003025

KIT DE TRMOFUSION Y TERMOFUSOR		TIPO	CLAVE
Kit Term. A 32 mm 600W/120V S/Maleta			RTH90001001032
Kit Term. A 63 mm 800W/120V Inc. Dados de 20 y 25 mm			RTH90001001063
Termofusor a 110 mm 1000W/120V S/Dados			RTH90001001110
Termofusor de Banco a 90 mm 1000W/110V S/Dados			RTH90001002090
Planta Generadora de Enetgis Tubo Plus			RTH90001002100

TIJERAS CORTA TUBO		TIPO	CLAVE
Tijeras Corta Tubo a 32 mm			RTH90002001032
Tijeras Corta Tubo a 40 mm			RTH90002001040
Tijeras Corta Tubo a 63 mm			RTH90002001063
Tijeras Corta Tubo a 120 mm			RTH90002001120

DADOS		TIPO	CLAVE
Dados MH de 20			RTH90003001020
Dados MH de 25			RTH90003001025
Dados MH de 32			RTH90003001032
Dados MH de 40			RTH90003001040
Dados MH de 50			RTH90003001050
Dados MH de 63			RTH90003001063
Dados MH de 75			RTH90003001075
Dados MH de 90			RTH90003001090
Dados MH de 110			RTH90003001110
Dados para Reparación			RTH90003002001
Dados para Montura de 63 X 20/25			RTH90003063020
Dados para Montura de 75 X 20/25			RTH90003075020
Dados para Montura de 75 X 32			RTH90003075032
Dados para Montura de 90 X 20/25			RTH90003090020
Dados para Montura de 90 X 32			RTH90003090032
Dados para Montura de 110 X 20/25			RTH90003110020
Dados para Montura de 110 X 32			RTH90003110032

VARIOS		TIPO	CLAVE
Tapon de Reparación			RTH90004001001
Pinza P/Extracción de Dados			RTH90004001002
Tornillo P/Fijación de Dados			RTH90004001003
llave Allen			RTH90004001005
Perforador P/Montura 20/25			RTH90004001006
Perforador P/Montura 32			RTH90004001007